



Steigen kommune

Siste behandling Plan- og
ressursutvalget dato: 16.06.2020
Vedtatt av kommunestyret i
møte dato: 18.06.2020
Under K. Sak 3/2020
nummer:
Endret i Kommunestyrets møte av 16.09.2020, K.sak 19/2020
Endret i Plan- og ressursutvalgets møte 07.12.2021, sak 21/51
Endret i Plan- og ressursutvalgets møte 21.06.2022, sak 16/22
Reguleringsendring etter en forenklet prosess vedtatt av Plan- og
ressursutvalget

Detaljreguleringsplan for Nordskot havn

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering

PlanID 2018001

1. Planens hensikt

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur, uteoppholdsareal og småbåtplasser. Planen legger også til rette for etablering av parkeringsplasser samt torg som skal være åpne for allmennheten.

2. Fellesbestemmelser

2.1 Planområdets arealformål

- Bebyggelse og anlegg (Pbls § 12-5, nr. 1)
 - Offentlig og privat tjenesteyting - Kulturinstitusjon, BOP (privat eierform)
 - Bensinstasjon/vegserviceanlegg, BV (privat eierform)
 - Lekeplass, BLK (felles eierform)
 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Bolig/Fritidsbolig/Fritids- og turistformål, B/F/FT – Fritidsbolig/Fritids- og turistformål, F/FT, samt Forretning/Beverting, F/BE (privat eierform)
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbls § 12-5, nr. 2)
 - Veg, SV (privat eierform)
 - Kjøreveg, SKV (offentlig og felles eierform)
 - Annen veggrunn - teknisk anlegg, SVT (offentlig og felles eierform)
 - Annen veggrunn – grøntareal, SVG (privat eierform)
 - Torg, ST (offentlig eierform)
 - Kai, SK (offentlig eierform)
 - Parkeringsplasser, SPP (felles og offentlig eierform)
 - Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål – Parkeringsplasser og garasjer, SAA (felles eierform)
- Grønnstruktur (Pbls § 12-5, nr. 3)
 - Friområde, GF (privat eierform)
 - Turveg, GT (offentlig eierform)
- Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift (Pbls § 12-5, nr. 5)
 - Friluftformål, LF (offentlig eierform)
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbls § 12-5, nr. 6)
 - Småbåthavn, VS (privat og felles eierform)
- Hensynssoner (Pbls § 12-6)
 - Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370)
 - Sikringssone – Frisikt (H140)

2.2 Situasjonsplan

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk for omsøkt byggetrinn. Situasjonsplanen skal vise planlagt bebyggelse herunder evt. tekniske anlegg slik som nettstasjon, med plassering og høyder, eksisterende og fremtidig terreng, atkomst, parkering, fysisk skille mot fylkesvei, avfallshåndtering, samt løsninger for felles leke-uteoppholdsarealer.

2.3 Støy

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal legges til grunn for utforming av bebyggelsen innenfor planområdet.

2.4 Universell utforming

Prinsippet om universell utforming i gjeldende teknisk forskrift skal legges til grunn ved utforming av planområdet.

2.5 Arkitektur, estetikk og terrengetilpasning

Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk kvalitet. Det skal etableres et mest mulig harmonisk og enhetlig arkitektonisk uttrykk innad i de nye feltene (F/FT og B/F/FT).

Ved behov for bearbeiding og planering av terreng skal dette gjøres skånsomt og på en måte som minimerer terrenginngrep. Det skal tas hensyn til at overgang til tilstøtende, eksisterende terreng blir utformet på en god og naturlig måte.

Ved etablering av fyllinger, herunder fronter, skal det legges vekt på estetisk utforming

2.6 Leke- og uteoppholdsareal

For områder benevnt B/F/FT1 og B/F/FT2 skal det opparbeides felles leke- og uteoppholdsareal areal på min. 10 m² per boenhet, jfr. § 3.1.5.

Felles leke- og uteoppholdsareal skal være min. 50 m².

I områder benevnt B/F/FT3 – B/F/FT9 skal det opparbeides privat leke- og uteoppholdsareal på egen tomt.

Det skal legges til rette for et sikkert krysningspunkt over o_SKV2/o_SKV3 til f_BLK.

2.7 Kabelanlegg

Det skal tas hensyn til evt. kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med den enkelte eier.

2.8 Grunnforhold

Før det gis rammetillatelse skal det dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til omsøkte tiltak. Dette gjelder både i land og i sjø.

Ved mistanke om forurenset grunn (gjelder også sjøgrunn) må dette utsjekkes nærmere og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensete masser i henhold til forurensningsforskriften kap. 2 må utarbeides.

Utfylling, mudring eller andre tiltak i sjø som medfører fare for forurensning krever egen tillatelse etter forurensningsloven. Ved utfylling skal det benyttes rene masser.

2.9 Kulturminner

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

2.10 Bygge- og anleggsfasen

Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for hvordan farer og ulemper for beboere i nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Ulemper for offentlig transport og trafikkavvikling skal redegjøres for. For tiltak som knytter seg til fylkesveien må byggeplaner godkjennes av vedkommende veimyndighet. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kap. 4 i T-1442.

2.11 Avfallshåndtering

Det skal settes av nødvendige areal for håndtering av avfall på egen tomt eller på felles områder. Mellomlagring og oppsamling av avfall skal løses på en slik måte at det ikke vil være skjemmende i gatebildet.

For B/F/FT1 og B/F/FT2 skal avfallshåndtering foregå på egen tomt.

For områder benevnt B/F/FT3 – B/F/FT5 skal avfallshåndtering foregå i område benevnt B/F/FT3, på den delen av tomta som grenser mot veien. For områder benevnt B/F/FT6, B/F/FT7 og B/F/FT8 skal avfallshåndtering foregå i område benevnt B/F/FT2, på den delen av tomta som grenser mot veien.

Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i samsvar med bestemmelser i kommunens renovasjonsforskrift. Eksakt plassering av avfallscontainer skal fremgå av situasjonsplanen ved søknad om rammetillatelse.

Det kan plasseres avfallsbeholdere i områder benevnt o_ST, f_SPP1, f_SPP2, F/BE, BOP, f_SAA og o_SK1 som kan brukes av allmennheten.

2.12 Laveste gulvhøyde

Laveste gulvhøyde skal være i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommuneplanen.

I tillegg skal det gjøres en vurdering av bølgepåvirkning før området benevnt B/F/FT1 kan bygges ut.

2.13 Hensyn til gyteområder

Tiltak som berører sjø skal primært skje i perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Det skal ved behov gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (F/FT – fritidsbolig og fritids-/turistformål)

Innenfor område benevnt F/FT tillates det etablert utleiehytter samt frittliggende fritidsboliger med tilhørende avfallshåndtering og evt. tekniske anlegg som nettstasjon. Behov og plassering av sistnevnte avklares med leverandør.

Byggegrenser fremgår av plankartet.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 6 m og 7 m over gjennomsnittlig planert terreng i nordre del.

I søndre del settes gesims- og mønehøyde til henholdsvis 4 m og 5 m i søndre del. Ved flatt tak er takhøyde lik mønehøyde.

Maks tillatt utnyttingsgrad per enhet inkl. evt. uthus/anneks settes til $BYA = 130 \text{ m}^2$. Uthus og anneks skal ikke overstige 30 m^2 og skal føres opp med maks mønehøyde på 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Det skal avsettes 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet. Krav til parkering skal løses i område benevnt f_SPP4.

3.1.2 Offentlig eller privat tjenesteyting - Kulturinstitusjon (BOP)

Innenfor område benevnt BOP tillates det etablert bygg til sosiale og kulturelle formål med tilhørende uteareal samt servicebygg (toalett/dusj).

Byggegrenser fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formålsgrensen.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 6 m og 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Maks tillatt utnyttingsgrad fremgår av plankartet.

Parkering ifm. arrangementer o.l. skal løses delvis på egen tomt og i områder benevnt f_SPP1, f_SPP2, og f_SAA.

3.1.3 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV)

Område benevnt BV omfatter eksisterende selvbetjent bensinpumpe som tillates videreført. Takoverbygg tillates.

Ved nedgraving av nye drivstofftanker skal brannvesenet kontaktes for nærmere kravspesifikasjoner.

3.1.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (B/F/FT1 – B/F/FT9 samt F/BE)

I områder benevnt B/F/FT1 – B/F/FT9 tillates det etablert boliger, fritidsboliger samt utleiehytter med tilhørende parkering, uteoppholdsareal, avfallshåndtering og evt. tekniske anlegg som nettstasjon. Behov og plassering av sistnevnte avklares med leverandør.

Bebyggelsen i områder benevnt B/F/FT1 – B/F/FT6 skal bygges med boligstandard.

Maks tillatt utnyttingsgrad fremgår av plankartet.

Byggegrenser fremgår av plankartet. Der byggegrense ikke er vist faller denne sammen med formåls grensen.

a) B/F/FT1

Maks tillatt gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 6,5 m og 8,5 m over planert terreng foran inngang.

Eksisterende båtutsett for allmenn bruk skal videreføres og oppgraderes. Båtutsettet skal ha en bredde på min. 4 m.

Området skal kunne brukes som allmenn bilatkomst til område benevnt o_SK1 (kaia).

Parkering skal løses på egen tomt. Det skal avsettes 2 biloppstillingsplass per boenhet.

b) B/F/FT2

Området skal opparbeides og fungere som parkering inntil det bygges ut, jfr. rekkefølgebestemmelse. Nødvendige avkjørsler til midlertidig parkering avklares ved opparbeiding.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 10,5 m og 14 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved pulttak defineres møne som høyeste gesims. Ved flatt tak er takhøyde lik mønehøyde. Det kan gis unntak for tekniske takoppbygg slik som trapperom og heishus over tillatte byggehøyder dersom disse har et begrenset areal og god tilpasning i form og materialbruk.

Nødvendige inngrep i eksisterende fjell skal utføres skånsomt under anleggs- og byggearbeidet.

Det skal gjøres en vurdering av behov for sikring av høye og bratte skråninger.

Parkering skal løses på egen tomt. Det skal avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplass per boenhet. Se også rekkefølgebestemmelse.

Det skal være maks to avkjørsler når området er utbygd. Plassering avklares i byggesak og skal godkjennes av veieier.

c) B/F/FT3 – B/F/FT8

B/F/FT8 har rett til kjøreatkomst over B/F/FT3 og B/F/FT4. B/F/FT4 har rett til kjøreatkomst over B/F/FT3.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde for B/F/FT3, 4 og 5 settes til henholdsvis 8,5 m og 9,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde for B/F/FT6, 7 og 8 settes til henholdsvis 6 m og 7 m over gjennomsnittlig planert terreng.

Ved flatt tak er takhøyde lik mønehøyde.

Parkering skal løses på egen tomt. Det skal avsettes 2 biloppstillingsplass per boenhet. Garasje i tilknytning til bolig kan føres opp med maks mønehøyde på 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

d) *B/F/FT9*

Område benevnt B/F/FT9 utgjør en del av gnr. 28 bnr. 19. Ved søknad om byggetillatelse skal hele eiendommen sees under ett. Kommuneplanens bestemmelser gjelder for dette området.

e) *F/BE*

I område benevnt F/BE tillates det etablert forretning, herunder dagligvarebutikk samt bevertning/servering.

Byggegrenser faller sammen med formålsgrensen.

Maks tillatt gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 5 m og 7 m over gjennomsnittlig planert. Maks tillatt utnyttingsgrad fremgår av plankartet.

Det skal settes av min. 6 parkeringsplasser i tilknytning til butikken. Parkeringskravet skal løses delvis på egen tomt og i områder benevnt f_SPP1 og o_SPP2.

3.1.5 Lekeplass (BLK)

Områder benevnt f_BLK er felles leke- og uteoppholdsareal for områder benevnt B/F/FT1 og B/F/FT2.

Områdene skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Veg (SV)

Område benevnt f_SV1 utgjør deler av eksisterende veiareal. Veien skal være felles for gnr. 28 bnr. 7, 13, 19, 51, 94, 98, 120, 152, 156 samt øvrige tilstøtende areal.

3.2.2 Kjøreveg (SKV)

Område benevnt f_SKV1 skal være felles for områder benevnt F/FT, B/F/FT3 – B/F/FT5, B/F/FT8, samt gnr. 28 bnr. 10, 16 og 128. Veien skal etableres med bredde iht. plankartet og skal opparbeides iht. prinsippene i veinormalen.

Område benevnt o_SKV2 og o_SKV4 utgjør eksisterende fylkesvei.

Område benevnt o_SKV3 utgjør vei- og snuareal som er dimensjonert for vogntog. Veien skal være offentlig.

Avkjørsler er vist med avkjørselspiler. Det åpnes for mindre justeringer av disse. Justering avklares ved søknad om igangsettelsestillatelse, jfr. rekkefølgebestemmelser om gjennomføringsavtale med veieier.

3.2.3 Torg (ST)

Område benevnt o_ST skal brukes som torg og møteplass og skal opparbeides med fleksibilitet i forhold til bruk.

Området skal legges til rette for opphold, uteservering, rekreasjon og lek.

3.2.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT)

Områder benevnt f_SVT1 – f_SVT5 og o_SVT6 – o_SVT10 skal brukes til grøfter, skjæringer, fyllinger, snøopplag, plassering av lysmaster, skilt o.l. f_SVT1 – f_SVT5 skal være felles arealer og o_SVT6 – o_SVT10 skal være offentlige arealer.

Det skal lages et fysisk skille (for eksempel rabatt) i en hensiktsmessig del av o_SVT7 og o_SVT8 for å skille bebyggelse og trafikk. Endelig løsning avklares med veieier.

Det kan anlegges parkeringsplasser i områder benevnt f_SVT 5, inntil område benevnt B/F/FT2 blir bygd ut.

3.2.5 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)

Områder benevnt SVG1 og SVG2 skal brukes til sidearealer og buffersone mot naboeiendommer som ligger utenfor planområdet.

3.2.6 Kai (SK)

a) SK1

I område benevnt o_SK1 skal det legges til rette for landfeste knyttet til område benevnt f_VS1 (småbåthavna).

Området skal brukes til av- og pålessing og nødvendig manøvreringsareal.

Det skal sikres atkomst til kaia fra område benevnt o_SKV3 via område benevnt B/F/FT1.

Kaia skal være åpen for allmennheten.

Det kan anlegges servicebygg (toalett/dusj) i området og området kan ellers tilrettelegges for allmenn bruk. Maks tillatt BYA Maks tillatt utnyttingsgrad settes til BYA = 30 m². Maks gesims- og mønehøyde settes til henholdsvis 3 m og 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved flatt tak skal takhøyde settes til 3 m.

Opparbeiding og tilrettelegging av terrenget skal ses i sammenheng med utbyggingen av B/F/FT1. Se rekkefølgebestemmelse.

b) SK2

Område benevnt o_SK2 utgjør eksisterende kai og gangatkomst til og fra kaia.

Det skal legges til rette for trygg ferdsel for passasjerer på hurtigbåter gjennom området.

Kaia skal være åpen for allmennheten.

3.2.7 Parkeringsplasser (SPP)

I områder benevnt f_SPP1 og o_SPP2 skal det opparbeides parkering som skal være åpen for allmennheten og ifm bruken av butikk og bevertingssted (F/BE), museet (BOP) og småbåthavna (f_VS1).

Min. én plass skal være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne i f_SSP1 og o_SSP2.

Det bør legges til rette for lademulighet for el-bil i f_SPP1 og/eller f_SPP2.

3.2.8 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål (f_SAA)

I område benevnt f_SAA (plankart søndre del) skal det opparbeides parkeringsplasser både til kort- og langtidsparkering. Parkeringsareal øst for byggegrense mot vei skal være åpent for allmenn parkering for F/BE, BOP, SK1, SK2, VS1, VS2, B/F/FT 1-8, F/FT, mv.

50 % av område åpnet for allmenn parkering skal opparbeides før igangsetting av B/F/FT2.

Det tillates bygd garasjer i området vest for byggegrense mot vei. Garasjer kan føres opp med maks mønehøyde på 4,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

Det kan, i området, legges til rette for mellomlagring av avfall fra avfallsbeholdere i områder benevnt o_ST, f_SPP1, f_SPP2, F/BE, BOP og o_SK1, jf. § 2.11.

Det bør legges til rette for lademulighet for el-bil.

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Friområde (GF)

Områder benevnt GF1 – GF3 er deler av et større friområde som kan brukes som rekreasjons- og utfartsområde.

3.3.2 Turveg (GT)

I område benevnt o_GT1, o_GT2 og o_GT3 skal det opparbeides sti/tråkk som kan brukes av allmennheten. Den østligste del av o_GT3 kan benyttes som adkomst/kjørevei til B/F/FT6 og 7.

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift – friluftsmål (LF) (§ 12-5 nr. 5)

Område benevnt LF utgjør en del av et større friluftsområde.

Det kan i området tas ut løse steiner ifm. fylling av områder benevnt B/F/FT1 og o_SK1.

Skråninger i uttaksområdet skal sikres ved behov.

3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)

3.5.1 Småbåthavn (VS)

a) VS1

Område benevnt f_VS1 utgjør område for småbåthavn.

Det kan anlegges flytebrygger og evt. pælebrygge i området.

Småbåthavna skal være felles for de som har kjøpt seg båtplass.

b) VS2

Område benevnt VS2 utgjør privat småbåthavn tilhørende område benevnt F/BE.

4. Bestemmelser til hensynssoner

4.1 Faresone - høyspenningsanlegg, inkl. høyspentkabler (H370)

Evt. uttak av løse steiner i området skal avklares med eier av anlegget.

4.2 Sikringszone - frisikt (H140)

Innenfor områder benevnt H140_1 – H140_2 tillates ikke sikthindringer som er høyere enn 0,5 m over veibanen.

5. Rekkefølgebestemmelser

5.1 Rammetillatelse

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt byggetrinn):

- Situasjonsplan iht. § 2.2.
- Overordnet VA-plan.
- Dokumentasjon som godtgjør at støykravene oppfylles, jf. § 2.3.

5.2 Igangsettingstillatelse

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt byggetrinn):

- Detaljert VA-plan med dokumentasjon på at det finnes tilstrekkelig vann som er hygienisk betryggende.
- Planer for nye atkomstveier.
- Dokumentasjon av fundamenteringsforholdene, § 2.8.
- Tillatelse fra Fylkesmannen ved mudring osv. jf. § 2.8.
- Evt. tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, jf. § 2.8.
- Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen, jf. § 2.10.
- Dokumentasjon på hvordan parkeringskravet og krav til leke- og uteoppholdsareal tenkes innfridd.
- Vurdering av bølgepåvirkning, jf. § 2.12, andre avsnitt.
- Gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver/Steigen kommune og Nordland fylkeskommune før det gis igangsettingstillatelse for tiltak som berører fv. 7514. Denne skal være basert på byggeplaner for tiltaket.
- Parkering o_SPP2 skal være opparbeidet og merket før igangsettingstillatelse i B/F/FT1 – B/F/FT2.
- Midlertidig parkering i B/F/FT2 skal være opparbeidet og merket før igangsettingstillatelse i B/F/FT1.
- Parkering f_SPP1 må være opparbeidet og merket før igangsettingstillatelse i B/F/FT1 – B/F/FT2. Ved uforutsette forsinkelser kan det alternativt søkes om godkjenning for at minst tilsvarende antall parkeringsplasser opparbeides og merkes i f_SAA.
- 50 % av område åpnet for allmenn parkering i f_SAA skal opparbeides før igangsetting av B/F/FT2, jfr. 3.2.8.
- Tilkomst med bil til område o_SK1 må sikres før arbeider på område B/F/FT1 og opprettholdes i anleggsperioden.

5.3 Ferdigattest

Før ferdigattest kan gis skal følgende foreligge/være ferdig opparbeidet/avklart (relateres til omsøkt byggetrinn):

- Atkomstveier og VA-anlegg.
- Felles leke- og uteoppholdsareal, som skal være sikret mot trafikkfare, jf. 3.1.5.
- Oppfylling/tilrettelegging av o_SK1 før ferdigmelding av B/F/FT1, jfr., 3.2.6
- Parkering
- Fysisk skille mot vei jfr. § 3.2.4
- Evt. avbøtende tiltak ift. støy, jf. § 2.3 samt ift. bølgepåvirkning, jf. § 2.12, andre avsnitt.
- f_SAA, jf. § 3.2.8.
- Sikkert krysningspunkt over o_SKV2/o_SKV3 til f_BLK (før f_BLK kan tas i bruk).